

Prohlášení o shodě 1-CPR-22.07.2019

Prohlášení pro pohledové obklady stěn i stropů z masivního dřeva v interiéru i exteriéru

Jednoznačný identifikační kód typu produktu:

pohledové obklady stěn i stropů z masivního dřeva v interiéru i exteriéru

Profily:

Softline, klasik, tatranský profil, Blockhausprofil, Landhausprofil, Rhombus-lišty, Rhombus s perem a drážkou, Stülpshalung, Fasádní profil, Kombiprofil, Blockbohle, hoblované prkna a hranoly, Balkonprofil

Účel použití stavebního výrobku podle harmonizované technické specifikace:

pohledové obklady stěn i stropů z masivního dřeva v interiéru i exteriéru

Výrobce:

Holz-Henkel GmbH & Co. KG
Hannoversche Straße 41
D-37075 Göttingen

Zpnomocněný:

žádný zpnomocněný

Systém pro hodnocení a ověřování stálosti výkonu:

system 4

Harmonizovaná norma:

EN 14915:2013

Oznámený subjekt:

system 4: nebyl poskytnut žádný oznámený subjekt

Uvedené výkony:

Základní funkce	Výkon	Harmonisovaná norma
Požární odolnost: s a nebo bez pera a drážky průměrná minimální hustota 390 kg ³ minimální tloušťka: 12/8 mm, bez vzduchové mezery nebo s uzavřenou vzduchovou mezerou vzadu	D-s2, d0	EN 14915:2013-12
Požární odolnost: s a nebo bez pera a drážky průměrná minimální hustota 390 kg ³ minimální tloušťka: 18/12 mm, bez vzduchové mezery nebo s otevřenou vzduchovou mezerou vzadu		
Požární odolnost: dřevěné lišty připevněné k podkladnímu dřevu, průměrná minimální hustota 390kg ³ minimální tloušťka : 18mm		
Uvolňování formaldehydu	E1	
Obsah PCP	PCP < 5 x 10 ⁻⁶ⁿ	
Vypouštění jiných nebezpečných látek	NPD	
Propustnost pro vodní páru	NPD	

Prohlášení o shodě 1-CPR-22.07.2019

Uvedené výkony:

Základní funkce	Výkon	Harmonisovaná norma	
Pohltivost zvuku a tepelná vodivost	NPD	EN 14915:2013-12	
Upevňovací odpor	NPD		
Trvanlivost, pevnost, stálost (biologická rizika) dle EN 350	Smrk (PCAB)		4
	Jedle (ABAL)		4
	Borovice (PNSY)		3 - 4
	Modřín evropský (LSDC)		3 - 4
	Modřín sibiřský (LAGM)^		3 - 4
	Douglaska (PSMN)		3 - 4
	Hemlock, kanadský (TSHT)		4
	Červený cedr (THPL)		2
	Meranti (SHDR)	2 - 4	
	Jižní bor. žlutá (PNPL)	3 - 4	
Osika (POTL)	5		
Ponderosa bor. (PNPO)	4		

Místo: Göttingen
 Datum: 22.07.2019
 Jméno: Torsten Herzel
 Funkce: Geschäftsleitung

Podpis:

